



# salaty

2009

[www.sg-vegetables.com](http://www.sg-vegetables.com)



Passion for innovation

# odmiany do szklarnii i tuneli



## povoa

jasnozielona barwa i doskonała struktura główki


typ uprawy: do upraw pod osłonami w okresie krótkiego dnia (szklarnie, tunele)

odporności: odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 24

### cechy odmiany:

- sałata masłowa na krótki dzień
- tworzy jasnozielone, dobrze wypełnione główki
- odznacza się szybkim tempem wzrostu
- główki są wysoko osadzone

uwagi: • odmiana cechuje się wysoką zdrowotnością w czasie uprawy  
• wysokie osadzenie ogranicza zagniwanie dolnych liści  
• chętnie kupowana przez konsumentów ze względu na długo zachowującą się świeżość



## centore

znakomita jakość i trwałość po zbiorze

typ uprawy: uprawa pod osłonami od jesieni do wiosny

odporności: odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 24

### cechy odmiany:

- sałata masłowa do upraw w okresie krótkiego dnia
- tworzy główki średniej wielkości, średnio zamknięte
- odznacza się wysoką zdrowotnością dolnej części główki
- długo zachowuje świeży wygląd po ścięciu i transporcie

uwagi: • odmiana o bardzo wysokiej zdrowotności podczas uprawy  
• długo zachowuje świeży wygląd po zbiorze  
• doskonale znosi długi transport i ekspozycję  
• spełnia wymagania dużych sieci handlowych

## tonava

wysoka jakość przez całe lato

**nowość**

typ uprawy: uprawy tunelowe i szklarnie w okresie lata (od kwietnia do października)

odporności: odporność na mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 25

### cechy odmiany:

- sałata masłowa przeznaczona do uprawy w okresie długiego dnia
- szybkie tempo wzrostu
- główki duże, jasnozielone, o cienkim liściu
- bardzo wysoka tolerancja na tipburn
- nie podgniwa

uwagi: • nie wykazuje tendencji do wybijania w pędy kwiatowe  
• długo zachowuje trwałość pozbiorczą  
• czysta spodnia część główki przyspiesza zbiór  
• idealna odmiana dla sieci handlowych i hurtowni



# odmiany gruntowe



## tizian

bardzo atrakcyjny wygląd główki

typ uprawy: uprawy gruntowe, oraz pod zimne osłony w okresie wiosennym, letnim do jesieni

odporności: odporność na mączniaka rzekomego ras BI 1 - 24, wirusa Lmv: 2 oraz mszycę sałatową

### cechy odmiany:

- tworzy główki średniej wielkości
- typ główki półotwarty
- bardzo atrakcyjna, jasnozielona barwa
- dość długi okres zbioru bez utraty jakości

uwagi: trwałe i delikatne liście powoduje, że zachowuje konsumenci chętnie sięgają po tę odmianę szczególnie na rynkach lokalnych



## flouran

delikatny, kruchy liść

**nowość**

typ uprawy: uprawa od wiosny do jesieni

odporności: odporność na mączniaka rzekomego ras BI 1 - 24, wirusa Lmv:2 oraz mszycę sałatową

### cechy odmiany:


- bardzo jasny kolor liści
- delikatny, kruchy liść
- tworzy średnio duże główki
- typ główki półotwarty
- szybkie tempo wiązania główek

uwagi: • odmiana o szybkim wzroście i bardzo delikatnych kruchych liściach  
• polecana na rynki lokalne



Pan Wojciech Misztela z miejscowości Kamocinek i Zbigniew Chuchnowski prezentują odmianę Tizian





## soleilan

odmiana na długi dzień

**typ uprawy:** uprawy gruntowe przy długim dniu  
(dobrze sprawdza się przy uprawie letniej)

**odporności:** odporność na mączniaka rzekomego ras BI 1 - 20,  
22 - 24 oraz wirusa Lmv:2

### cechy odmiany:

- tworzy główki duże do bardzo dużych
- typ główki zamknięty
- tempo wzrostu średnie
- bardzo wysoka tolerancja na wybijanie w pędy nasienne

**uwagi:** • polecana dla tych którzy potrzebują sałaty z wyraźnie  
wykształconą główką  
• dobrze sprawdza się w uprawie letniej

## nobellan

duży pewny plon

**typ uprawy:** uprawy gruntowe oraz pod zimne osłony  
(w okresie wiosennym, letnim do jesieni)

**odporności:** odporność na mączniaka rzekomego ras BI 1 - 25,  
wirusa Lmv:2 oraz mszycę sałatową

### cechy odmiany:

- tworzy główki duże do bardzo dużych
- typ główki pół otwarty
- odmiana o lśniących, jasnozielonych listkach
- łatwe czyszczenie główek (na sałatki)

**uwagi:** • wysoka zdrowotność podczas całego okresu produkcji  
• długo zachowuje trwałość pozbiorczą  
• doskonała dla sieci handlowych  
• bardzo przydatna w uprawie letniej



## lucan

wysoki plon na wiosnę i jesień

**typ uprawy:** uprawy gruntowe oraz pod zimne osłony  
(w okresie wiosennym i jesiennym)

**odporności:** odporność na mączniaka rzekomego ras BI 1 - 25,  
wirusa Lmv:2 oraz mszycę sałatową

### cechy odmiany:

- tworzy główki bardzo duże
- typ główki pół otwarty
- miły zielony jasny kolor liści
- długo zachowuje świeży wygląd
- dobrze znosi transport
- wysoka tolerancja na Tipburn

**uwagi:** • idealna odmiana dla tych producentów,  
którzy potrzebują bardzo dużych główek  
• bardzo wysoki udział plonu handlowego  
• bardzo dobrze spełnia wymagania dużych rynków  
hurtowych, jak również mniejszych, lokalnych  
odbiorców



# odmiany lodowe



## challenge

stabilna uprawa latem

typ uprawy: uprawy gruntowe

odporności: odporność na mączniaka rzekomego ras BI 1 - 7, 13 - 15, 17 oraz na wirusa Lmv:2

cechy odmiany:

- tworzy główki średniej wielkości
- odmiana o żywym, jasnozielonym kolorze
- główki wiąże w średnim tempie, ale bardzo równomiernie



## iceking

wysoki plon wiosną

typ uprawy: uprawy wiosenne, wczesno – letnie oraz jesienne

odporności: odporność na mączniaka ras BI 1 - 16, 18 - 24 oraz mszycę sałatową

cechy odmiany:

- szybkie tempo wiązania główek
- główki średnie do dużych
- bardzo dobrze wypełnione
- krótki głąb
- dobrze okryte również od spodu
- bardzo dobre rezultaty w uprawie na ciężkich ziemiach
- możliwa uprawa pod przykryciami

uwagi: przeznaczona na świeży rynek oraz do przemysłu

Odmiana	odporności	termin											
		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
<b>odmiany do szklarni i tuneli</b>													
<b>povoa</b>	HR: BI 1-24												
<b>centore</b>	HR: BI 1-24												
<b>hanna</b>	HR: BI 1-20, 22-25												
<b>tonava</b>	HR: BI 1-25												
<b>odmiany gruntowe</b>													
<b>tizian</b>	HR: BI 1-24 / Nr 0; IR: LMV 2												
<b>flouran</b>	HR: BI 1-24 / Nr 0; IR: LMV 2												
<b>soleilan</b>	HR: BI 1-20, 22-24; IR: LMV 2												
<b>nobellan</b>	HR: BI 1-25 / Nr 0; IR: LMV 2												
<b>lucan</b>	HR: BI 1-25 / Nr 0; IR: LMV 2												
<b>odmiana Lollo Rosa</b>													
<b>klausia</b>	HR: BI 1-20, 22-24												
<b>odmiany bawarskie</b>													
<b>funly</b>	HR: BI 1-20, 22-24; IR: LMV 2												
<b>funtime</b>	HR: BI 1-16, 18-24; IR: LMV 2												
<b>funway</b>	HR: BI 1-20, 22-24; IR: LMV 2												
<b>redfun</b>	HR: BI 1-16, 18-24; LMV 2												
<b>odmiany lodowe</b>													
<b>iceking</b>	HR: BI 1-16, 18-24 / Nr 0												
<b>challenge</b>	HR: BI 1-7, 13-15, 17; IR: LMV 2												
<b>odmiany rzymskie</b>													
<b>barracuda</b>	HR: BI 1-16, 18-20, 22-24; IR: LMV 2												
<b>chiquina</b>	HR: BI 1-16, 18-20, 22-24; IR: LMV 2												

HR - wysoka odporność; IR - średnia odporność

BI - Bremia lactucea - Mączniak rzekomy; Nr - Nasonovia ribisnigri - Mszyca porzeczkowo-sałatowa; LMV - Lettuce Mosaic Virus - Wirus mozaiki sałaty

— sadzenie

— zbiór

**N** - nowość



# odmiany batawskie

## odmiana Lollo Rosa



### klausia

atrakcyjna, ciemnoczerwona barwa  
i szybki wzrost

typ uprawy: uprawy gruntowe i pod osłonami, wysiew od marca do sierpnia (głównie wiosna)

odporności: odporna na mączniaka rzekomego ras BI 1 - 20, 22 - 24

#### cechy odmiany:

- bardzo szybkie tempo wzrostu
- atrakcyjna barwa i struktura rozety
- mocno postrzępiony i karbowany liść
- ciemnoczerwona barwa sięgająca w głąb rozety – znikomy udział liści o zielonej barwie

uwagi: • doskonała jako składnik do produkcji różnorodnych sałatek  
• możliwa uprawa na małe listki – „baby leaves”



### redfun

trwały kolor po zbiorze

typ uprawy: przeznaczona do upraw polowych, jak i pod zimnymi osłonami (w okresie wiosny i jesieni)

odporności: Lmv2 oraz mączniaka rzekomego ras BI 1 - 16 oraz 18 - 24

#### cechy odmiany:

- odmiana o intensywnej, ciemnoczerwonej barwie liści
- tworzy zwarte rozety, średniej wielkości, o bardzo atrakcyjnym wyglądzie
- charakteryzuje się długą trwałością po zbiorze

uwagi: dobrze prezentuje się w obrocie handlowym jako pojedyncze rozety, również doskonale komponuje się w wielokolorowych mieszankach sałat



## funly

odmiana na całe lato

**typ uprawy:** uprawa pod osłonami oraz w gruncie (szczególnie polecana od nasadzeń wczesnowiosennych do późnojesiennych)

**odporności:** odmiana odporna na wirusa Lmv2 oraz mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 20 oraz 22 - 24

**cechy odmiany:**

- szybkie tempo wzrostu
- rozety średnie do dużych (ok. 20 cm średnicy)
- bardzo atrakcyjny wygląd
- dobra trwałość po zbiorze
- odmiana mało wrażliwa na trudne warunki uprawy panujące wiosną
- wysoka tolerancja na wybijanie w pędy kwiatowe

**uwagi:** wydłużenie okresu zbioru nie pogarsza jakości



## funtime

doskonała jakość wiosną

**typ uprawy:** uprawy polowe oraz pod zimne osłony (szczególnie polecana do upraw wiosennych i jesiennych)

**odporności:** odmiana odporna na wirusa Lmv2 oraz mączniaka rzekomego ras Bl 1 - 16 oraz 18 - 24

**cechy odmiany:**

- charakteryzuje się szybkim tempem wiązania
- rozety duże do bardzo dużych (ok. 30 cm średnicy)
- bardzo atrakcyjny wygląd
- dobra trwałość po zbiorze

**uwagi:** słodki smak i długa trwałość pozbiorca to doskonałe zalety tej odmiany dla przemysłu przetwórczego



# odmiany rzymskie

Salaty rzymskie są coraz bardziej popularne wśród polskich konsumentów, ale pochodzą głównie z importu. Proponujemy dwie sprawdzone odmiany, dostosowane do naszych warunków uprawy.



## barracuda

bardzo atrakcyjny kolor i struktura główki

**typ uprawy:** sałata rzymska (Cos) do upraw gruntowych od wiosny do jesieni (długi dzień)

**odporności:** odporność na mączniaka rzekomego ras BI 1-16, 18-20, 22-24 oraz na wirusa Lmv:2

### cechy odmiany:

- tworzy główki średniej wielkości, zamknięte
- ciemnozielone liście zewnętrzne
- średnie tempo wiązania główki
- główki o bardzo atrakcyjnej, zielonej barwie i strukturze



## chiquina

ładna struktura główki i dobre wypełnienie

**typ uprawy:** sałata rzymska (Cos) do upraw gruntowych od wiosny do jesieni (długi dzień)

**odporności:** odporność na mączniaka rzekomego ras BI 1-16, 18-20, 22-24 oraz na wirusa Lmv:2

### cechy odmiany:

- tworzy główki średniej wielkości
- zamknięte, bardzo dobrze wypełnione
- ciemnozielone liście zewnętrzne
- średnie tempo wiązania główki
- odmiana charakteryzuje się dużą tolerancją na Tipburn
- główki o bardzo ładnym kształcie, łatwe do pakowania

reprezentanci terenowi



**Polska południowo-wschodnia**  
**Tomasz Olszewski**  
0 600 34 25 25  
tomasz.olszewski@syngenta.com



**Polska południowa**  
**Zbigniew Szewczyk**  
0 602 76 92 96  
zbigniew.szewczyk@syngenta.com



**Polska północna**  
**Jacek Malinowski**  
0 660 49 23 78  
jacek.malinowski@syngenta.com



**Polska centralna**  
**Zbigniew Chuchnowski**  
0 696 43 01 48  
zbigniew.chuchnowski@syngenta.com



**Polska południowo-wschodnia**  
**Piotr Prasolek**  
0 608 44 34 79  
piotr.prasolek@syngenta.com



**Polska zachodnia**  
**Zygmunt Siekacz**  
0 600 91 23 14  
zygmunt.siekacz@syngenta.com



**Syngenta Seeds Sp. z o.o.**

05-500 Piaseczno,  
ul. E. Orzeszkowej 15/1  
tel.: (22) 737 18 90 do 94  
fax: (22) 737 18 67

[www.sg-vegetables.com](http://www.sg-vegetables.com)