



## ogórek szklarniowy

Te sprawdzone odmiany stanowią idealną alternatywę dla tych, którzy poszukują dobrych odmian w rozsądnej cenie. Takie cechy jak wczesność, wysoka jakość owoców i plon to atuty tych odmian.

Kybele F1 .....	1
LunaF1 .....	1
Sarig F1 .....	2
Atar F1 .....	2
Tabela zbiorcza odmian ogórków .....	2

## papryka

Prezentowane odmiany papryki spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Owoce w typie „blok” o wręcz ekskluzywniej, exportowej jakości, w kolorach czerwonym i żółtym, o grubych ściankach dające duży, łatwo zbywalny plon.



Telestar F1 .....	3
Lord King F1 .....	3
Giacomo F1 .....	4
Foulki F1 .....	4
Tabela zbiorcza odmian papryki .....	4

## oberżyna


Klasyczny kształt owocu, intensywne wybarwienie, połysk oraz wczesność i plenność to podstawowe cechy prezentowanej odmiany.

Vernal F1 .....	III
-----------------	-----

Powielanie - nawet częściowe - zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Firma Nickerson-Zwaan Sp. z o.o. zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakość nasion zakupionych przez Klienta i poddanych na jego zlecenie dodatkowemu uszlachetnieniu bądź technicznej obróbce, jak na przykład: zaprawianie, otoczkowanie, podkiełkowanie itp.

Oferta zawarta w niniejszym wydawnictwie nie jest w rozumieniu prawa ofertą handlową firmy Nickerson-Zwaan Sp. z o.o. Informacje i zalecenia umieszczone w niniejszym wydawnictwie zostały opracowane z największą starannością i oparte są na doświadczeniach firmy Nickerson-Zwaan jak również ogólnych zaleceniach uprawowych. Mają one służyć profesjonalnym producentom i innym osobom, które powinny jednak uwzględnić lokalne warunki agrotechniczne. Ze względu na to Nickerson-Zwaan nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wyłącznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.





## OBERŻYNA

Klasyczny kształt owocu, intensywne wybarwienie, połysk oraz wczesność i plenność to podstawowe cechy prezentowanej odmiany.

### Vernal F1 **Vilmorin**


**Owoc:** ok. 280-400 g, lekko gruszkowaty, średnio wydłużony, o długości ok. 20-22 cm i średnicy ok. 8-10 cm, intensywnie wybarwiony (wręcz czarny) i błyszczący. Dobra twardość i długa trwałość pozbiorcza. Szypułka ciemnozielona i trwała.

**Roślina:** silnie rosnąca, wyróżniająca się wysoką zdrowotnością i wigorem

**Uwagi:** odmiana wczesna polecana do uprawy w tunelach foliowych oraz w otwartym gruncie. Charakteryzuje się wysokim plonem oraz jakością i trwałością owoców.



## DORADZTWO AGROTECHNICZNE



① **Wiesław Jakubowski**, tel. +48 (0) 601 344 914  
wieslaw.jakubowski@nickerson-zwaan.com

② **Adam Balcerzyk**, tel. + 48 (0) 693 894 666  
adam.balcerzyk@nickerson-zwaan.com

③ ④ **Władysław Tokarczyk**, tel. + 48 (0) 603 598 480  
wladek.tokarczyk@nickerson-zwaan.com

⑤ ⑥ **Paweł Skrzynecki**, tel. + 48 (0) 607 890 809  
pawel.skrzynecki@nickerson-zwaan.com



## OGÓREK SZKLARNIOWY

Te sprawdzone odmiany stanowią idealną alternatywę dla tych, którzy poszukują dobrych odmian w rozsądnej cenie. Takie cechy jak wczesność, wysoka jakość owoców i plon to atuty tych odmian.

### Kybele F1 *Vilmorin*

**Owoc:** ok. 20-22 cm, cylindryczny, ciemnozielony, błyszczący z lekkim żebrowaniem, o dużej trwałości pozbiorczej i atrakcyjnym rynkowo wyglądzie, ceniony przez konsumentów za wyjątkowe walory smakowe

**Roślina:** szybko rosnąca, o dobrym wigorze ze średnio krótkimi międzywęzłami. Mała ilość pędów bocznych pozwala ograniczyć nakłady pracy na pielęgnację. Wytwarza po jednym owocu w międzywęźlu, dzięki czemu bardzo równomiernie plonuje. Liście średniej wielkości do dużych. Tolerancyjna na nieco niższe od optymalnych temperatury.

**Uwagi:** odmiana polecana do uprawy na sezon wiosenno-letni i jesienny, niezwykle wczesnie wchodząca w okres owocowania i bardzo obficie plonująca. Okres nasadzeń od połowy marca. Do uprawy zarówno w podłożach naturalnych jak i inertych. Można go prowadzić na jednym pędzie w dłuższych cyklach. Wysoka tolerancja na mączniaka prawdziwego i parcha dyniowatych.



### Luna F1



**Owoc:** ok. 16-18 cm, cylindryczny, lekko żebrany o intensywnie zielonej i błyszczącej skórce

**Roślina:** charakteryzuje się średnią siłą wzrostu, o pędzie głównym z krótkimi międzywęzłami, praktycznie bez pędów bocznych. Wytwarza po 2-3 owoce w międzywęźlu. Liście średniej wielkości, o umiarkowanej, zielonej barwie.

**Uwagi:** odmiana uniwersalna, rekomendowana do uprawy w nasadzeniach wczesnowiosennych do jesiennych, zarówno na zimno jak i pod ogrzewanymi osłonami. Bardzo wczesnie plonuje. Nadaje się do uprawy w podłożach naturalnych i sztucznych. Rośliny należy prowadzić jednopędowo, bez ogławiania, usuwając nieliczne pędy boczne. Wysoka tolerancja na mączniaka prawdziwego i parcha dyniowatych.





## Sarig F1



Hazera Genetics

**Owoc:** ok. 15-17cm, ciemnozielony, cylindryczny, lekko żebrowany z bardzo delikatnie zarysowaną szyjką

**Roślina:** charakteryzuje się słabym wybijaniem w pędy boczne. Wytwarza ok. 3-5 owoców w międzywęźlu. Liście średniej wielkości.

**Uwagi:** odmiana bardzo wczesna, nadaje się do produkcji od marca w szklarniach i tunelach na różnego typu podłożach. Pierwsze owoce uzyskuje się już po ok. 3-4 tygodniach od wysadzenia. Zbiór odbywa się głównie z przewodnika. Cechuje się skoncentrowanym, wysokim plonem. Ze względu na krótki okres uprawy odmiana wymaga wyższego nawożenia. Nadaje się również do uprawy w zimnych tunelach. Wysoka tolerancja na mącznika prawdziwego.

## Atar F1



Hazera Genetics

**Owoc:** ok. 18-20 cm, ciemnozielony, cylindryczny, lekko żebrowany z delikatnie zarysowaną szyjką i małą komorą nasienną. Bardzo smaczny.

**Roślina:** o średnim ulistnieniu. Wytwarza ok. 2-4 owoce w międzywęźlu, liście średniej wielkości, słabo wybija w pędy boczne, plon głównie na przewodniku.

**Uwagi:** odmiana bardzo wczesna, pierwszy plon już po ok. 3-4 tygodniach od wysadzenia. Nadaje się do uprawy od marca w szklarniach i tunelach na różnych podłożach – szczególnie polecana do zimnych tuneli. Wymaga podwyższonego nawożenia i nawadniania. Odmiana bardzo łatwa w uprawie, polecana do krótkich cykli uprawowych dla producentów oczekujących skoncentrowanych zbiorów. Wysoka tolerancja na mącznika prawdziwego.



odmiana	cykl uprawy			typ	odporności		owoc długość (cm)	roślina		zalety odmiany
	przedłużony	wiosna	jesień		Sf	Ccu		pokrój	wzrost pędów bocznych	
<b>Kybele F1</b>	x	x	x	beith alpha	+	+	ok. 20-22	luźny	słaby	idealna jakość owoców i wysoki plon
<b>Luna F1</b>	x	x		beith alpha	+	+	ok. 16-18	luźny	słaby	wysoki plon
<b>Sarig F1</b>		x	x	beith alpha	+		ok. 15-17	zwarty	słaby	wczesny, skoncentrowany plon
<b>Atar F1</b>		x	x	beith alpha	+		ok. 18-20	luźny	słaby	odmiana wczesna na krótki cykl

Odporności – wyjaśnienie skrótów:  
Sf - mączniak prawdziwy dyniowatych  
Ccu - parch dyniowatych

## PAPRYKA

Prezentowane odmiany papryki spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Owoce w typie „blok” o wręcz ekskluzywnej, exportowej jakości, w kolorach czerwonym i żółtym, o grubych ściankach dające duży, łatwo zbywalny plon.

Poznaj papryki: Lord King F1, Telestar F1, Giacomo F1.

Już teraz pytaj o nie w sprawdzonych sklepach nasiennych, szczególnie o NOWOŚĆ – bardzo wczesnie wybarwiająca się na kolor żółty odmianę Giacomo F1. A dla zainteresowanych ciekawostkami polecamy wyjątkowo smaczną odmianę Foulki F1 w typie „byczy róg”.



### Telestar F1



**Owoc:** 200–220 g, 4–komorowy, szerokości 9 cm i długości 10 cm, typu „blok”, o grubej ściance, z małą komorą nasienną, intensywnie czerwony z połyskiem, odporny na mikrospęknięcia, na świeży rynek i do różnokolorowych zestawów

**Roślina:** średniej wysokości, nie wymaga intensywnego prowadzenia, dobrze wiąże owoce

**Uwagi:** odmiana średniowczesna do uprawy w niskich i wysokich tunelach foliowych, wyróżniająca się bardzo wysokim plonem najwyższej jakości, co oznacza łatwy zbył. Niezawodna i łatwa w uprawie.



### Lord King F1



**Owoc:** 200–240 g, 4–komorowy, szerokości 9 cm i długości 10 cm, intensywnie wybarwiony na czerwono, typu „blok”, o bardzo grubej ściance, skórka twarda z połyskiem. Owoce równej wielkości, kształtne, exportowej jakości, dodatkowo cechują się długą trwałością pozbiorną i dość wysoką masą co zwiększa tonaż plonu z tunelu.

**Roślina:** charakteryzuje się odpowiednim balansem pomiędzy fazą wegetatywną a generatywną, dzięki czemu bardzo dobrze i równomiernie wiąże owoce, dociąża się i nieprzerwanie plonuje do jesieni. Nawet przy ekstensywnym prowadzeniu nie redukuje zawiązków owoców i masy wegetatywnej. Rośliny o luźnym pokroju, co ułatwia zbiór owoców, nie wymagają intensywnego cięcia.

**Uwagi:** odmiana średniowczesna polecana do uprawy w różnym typie tunelach foliowych. W latach ciepłych rozpoczyna plonowanie w terminach zbliżonych do odmian wczesnych. W lata chłodne wyróżnia się bardzo dobrym wiązaniem owoców w całym okresie wegetacji. Dobrze reaguje na nawożenie potasem zwiększając atrakcyjność sprzedawanego towaru.



### Giacomo F1



**Owoc:** ok. 240 g, ok. 11 cm długości, ok. 10 cm średnicy, typu „blok”, 4-komorowy, zielony, relatywnie wcześniej przechodzi do fazy pełnej dojrzałości fizjologicznej wybarwiając się na intensywnie żółty kolor, skórka błyszcząca. Owoce są bardzo wyrównane, duże, o grubych, mięsistych ściankach, trwałe po zbiorze. Cechuje się wysokim, bardzo wczesnym plonem papryki zbieranej w fazie dojrzałości zbiorczej na zielono.

**Roślina:** o umiarkowanym wzroście, luźnym, otwartym pokroju, bardzo dobrze wiążąca owoce, nie wymaga cięcia. Odmiana mało wrażliwa na stresowe warunki wzrostu.

**Uwagi:** do uprawy zarówno w niskich jak i wysokich tunelach foliowych, wysoki wczesny plon, łatwa w uprawie, dobrze się adaptuje do różnych warunków.

### Foulki F1



**Owoc:** ok. 200–250 g, typu „byczy róg”, długość ok. 25–30 cm, średnica ok. 5–7 cm, intensywnie czerwony, bardzo smaczny, słodki

**Roślina:** silnie rosnąca o dobrym ulistnieniu, bardzo plenna

**Uwagi:** odmiana wczesna do uprawy w tunelach foliowych, dająca wyjątkowo wysoki plon. Charakteryzuje się sukcesywnym wiązaniem owoców w kolejnych piętrach, idealna do sprzedaży na tacki i do uatrakcyjnienia oferty.



odmiana	owoc					odporności					zalety odmiany
	typ owocu	barwa owocu	masa owocu (g)	grubość ścianek	ilość komór	TMV	PVY	PMMV	XcvP-1,2,3	TSWV	
Telestar F1	blok	intensywnie czerwona	ok. 200–220	grube	4	+	+	-	+	-	bardzo wysoki plon najwyższej jakości
Lord King F1	blok	intensywnie czerwona	ok. 200–240	grube	4	-	-	+	-	+	eksportowa jakość owoców
Giacomo F1	blok	żółta	ok. 240	grube	4	-	-	+	-	+	łatwa w uprawie, wysoki, wczesny plon
Foulki F1	„byczy róg”	intensywnie czerwona	ok. 200–250	średnio grube	-	+	-	-	-	-	bardzo smaczny, słodki owoc typu „Byczy róg”

Odporności – wyjaśnienie skrótów:

TMV – wirus mozaiki tytoniu

PVY – wirus Y ziemniaka


PMMV – wirus mozaiki papryki

XcvP-1,2,3 – czarna bakteryjna plamistość

TSWV – brązowa plamistość liści pomidora na papryce



Tutaj można kupić nasze nasiona:



Nickerson-Zwaan Sp. z o.o.  
ul. Marywilska 34/1, 03-228 Warszawa  
tel. 22 675 75 47, fax 22 675 75 32  
e-mail: [poland@nickerson-zwaan.com](mailto:poland@nickerson-zwaan.com)  
[www.nickerson-zwaan.com](http://www.nickerson-zwaan.com)

Excellence in the seed we breed



Nickerson-Zwaan



# Katalog odmian ogórek szklarniowy papryka oberżyna

Excellence in the seed we breed